



استان بوشهر - شهرستان عسلویه
- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -
پالایشگاه دوم-خدمات کالا

PO Box:75391/311

Tel: 0773131
Ext: 3994&3896
Fax:07737325438

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
SPGC

گروه خرید:پالایشگاه دوم-اداره خرید

شماره 830 - 05 - 3404896088

کارشناس خرید کریمی آذر رحمان

تلفن داخلی 3989

استعلام بها Request For Quotation

Item فلم	MESC شماره طبقه بندی	Description شرح	Unit واحد	Req. Qty.	Unit Price قیمت واحد	Total Price قیمت کل	Delivery Date تاریخ تحویل	Remark توضیحات
1	9300000001	دستگاه شربت ساز دومخزن دارای 2 مخزن ظرفیت هر مخزن 12 لیتر ابعاد 70*50*35 وزن 34 کیلوگرم جنس بدنه استیل	NO	2				
2	9300000002	سرخ کن دو سید ایستاده ترموستاتینگ 85*75*40 خش stainledd steel 304 Gard1 Taiwan ساخت بدنه داخل و خارج دار دستگاه تماما از ورق stainledd steel 304 Gard1 Taiwan ساخته لکن با استفاده از ورق 2mm. دارای 3 عدد مشعل چدنی استاندارد با توان حرارتی بالا برای افزایش سرعت زمان پخت - دارای پایه های استنلس استیل با قابلیت رگلاژ تا 6 سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی - دارای دو عدد سید با پوشش کروم سخت و دستگیره های لاتکس - دارای شیر تخلیه ی 1 اینچ جهت تخلیه روغن در کمترین زمان - دارای سه تیوپ استیل برای انتقال گرما از مشعل ها به روغن و مجهز به سپر حرارتی برای بالا بردن راندمان - دارای سیستم جرقه زن ، شمعک ، ترموکوپل و ترموستات () kw حرارتی توان :12 دارای کیت کنترل گاز با کیفیت مخصوص سرخ کن جهت کنترل دمای روغن - امکان کنترل دمای روغن به منظور جلوگیری از تخریب زنجیره های هیدروکربنی روغن با استفاده از کیت کنترل - گاز مخصوص سرخ کن با قابلیت ترموستات کردن تا دمای 190 درجه برای بالا بردن عمر مصرف روغن دارای سیستم انتقال گرما از مرکز لکن جهت انتقال غیر مسقیم حرارت به روغن و جریان سریع افت دما در حداقل زمان ممکن - kw توان شعله 7.7 Max 24 liter ظرفیت روغن	NO	2				
3	9300000003	پوست کن ایستاده استیل حداره داخلی سمباده ایبی کف دستگاه تشکیل شده از مواد خاص بدنه از جنس استنلس استیل نگیر امکان پوست کندن سیب زمینی و هویج دارای صفحه سنباده و چسب خارجی قدرت موتور 1 اسب بازدهی 500 کیلوگرم در ساعت	NO	1				

Item فلم	MESC شماره طبقه بندی	Description شرح	Unit واحد	Req. Qty.	Unit Price قیمت واحد	Total Price قیمت کل	Delivery Date تاریخ تحویل	Remark توضیحات
4	9300000004	سیخ شور بدنه و مخزن از جنس استنلس استیل 304 نگیر شاسی بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشارهای جابجایی ابعاد 77*60*120 سانتیمتر دارای دینام دو اسب گیربکسی مدل حلزونی	NO	1				
5	9300000005	دیگ خورش پر 250 لیتری دوجداره : مشخصات فنی محصول دارای پاتیل 250 لیتری دو جداره بخار آب + تولید شده با استفاده از تکنولوژی و فناوری آنالینگ و - الکتروپالیشینگ مقاوم) Stainless steel 316 low carbon 4mm جنس ورق کف پاتیل - در برابر خوردگی در محیطهای اسیدی و حرارت بالا) و جنس ورق Stainless steel 304 3 mm دیواره در قسمت جداره بیرونی پاتیل جهت Carbon Coating دارای پوشش - توزیع یکنواخت و مولکولی حرارت در تمامی سطح پاتیل دارای درب تمام بررسی فوس دار ضد تعریق + دارای 4 عدد برنر خطی با کیفیت + شیرگاز مجهز به ترموکوپل + شیر آب سرد و گرم و با دبی 17 لیتر بر دقیقه + دارای سوپاپ اطمینان با مکانیزم وزنی ، فنری سه مرحله ای + دارای فشار سنج بمنظور کنترل وتنظیم فشار بخار بین دوجداره با + مکانیزم کنترل دما نهایتا تا 120 درجه سانتیگراد بمنظور حفظ ریز مغذیها دارای دو عدد شیر هواگیری برای لایه میانی بین دو جداره - دارای نوار سیلیکون دور درب + دارای گیره های درب (کلیپس) با قابلیت اعمال نیرو جهت جلوگیری از خروج بخار و ایجاد فشار در محفظه پخت جنس بدنه دستنگاه تماما از ورق های + & mm خش دار به ضخامت 1.25mm Stainless steel Gard1 Taiwan 1 و دانسیته 128 mm عایق بندی بدنه بتوی پشم سرامیک فشرده 5 + cm با قابلیت رکلاژ تا 6 Stainless steel Gard1 Taiwan 1 پایه های +	NO	1				
6	9300000006	آبچکان سیار تماما پروفیل استیل 150*55*105 Stainless steel 304 Gard1 ساخته شده از پروفیل خش دار - Taiwan 30*30 mm Stainless steel 304 Gard1 ورق استفاده شده در طبقات از جنس - Taiwan 1.25 mm با ضخامت دارای سبدهای استیل یا روکش دار به درخواست مشتری با - فرمهای متنوع جهت فرارگیری سینی ، بشقاب ، لیوان و فاشق و چنگال دارای 4 طبقه جهت نگهداری ظروف - دارای 4 عدد چرخ موعوب که دوتای آنها دارای ترمز میباشد -	NO	2				
7	9300000007	آبچکان مخصوص سینی 150*55*105 Stainless steel 304 Gard1 ساخته شده از پروفیل خش دار - Taiwan 30*30 mm Stainless steel 304 Gard1 ورق استفاده شده در طبقات از جنس - Taiwan 1.25 mm با ضخامت دارای سبدهای استیل یا روکش دار به درخواست مشتری با - فرمهای متنوع جهت فرارگیری سینی ، بشقاب ، لیوان و فاشق و چنگال .	NO	2				

Item فلم	MESC شماره طبقه بندی	Description شرح	Unit واحد	Req. Qty.	Unit Price قیمت واحد	Total Price قیمت کل	Delivery Date تاریخ تحویل	Remark توضیحات
8	9300000008	<p>قفسه ظروف بزرگ تمام استیل 90*70*160 Stainless steel 304 Gard1 Taiwan اسکلت ساخته شده از جنس - 40*40mm 1.5 ضخامت mm Stainless کلاف ساخته شده دور تا دور طبقات با پروفیل خش دار - steel 304 Gard1 Taiwan 30*30 mm Stainless steel 304 دارای 5 عدد پاتروکی در هر طبقه از ورق - Gard1 Taiwan 0.8 mm Stainless steel 304 تقویت طبقات با استفاده از پروفیل خش دار - Gard1 Taiwan 20*20 دارای پایه های 40*40 استیل با قابلیت رگلاژ تا 6 سانت ومقاوم در - برابر نیروهای افقی و عمودی . (دارای 3 طبقه (یا احتساب سقف</p>	NO	5				
9	9300000009	<p>ترولی حمل دیگ استیل 80*65*40 به ارتفاع mm اسکلت ساخته شده از پروفیل آهنی به ضخامت 1.5 - که توسط پروفیل های 40*40 به کلاف بالا که از جنس پروفیل 28 cm ساخته شده است متصل میگردد 40*40 mm آچار که از زیر mm کفی ساخته شده از جنس ورق فولادی 2 - تقویت شده mm با ضخامت 1.5 mm توسط پروفیل آهنی 20*20 است. آهنی که mm دسته ترولی ساخته شده از پروفیل سایز 40*40 - تقویت شده است mm تنط 2 عدد پروفیل آهنی به سایز 40*40 جهت سهولت در جابجایی cm دارای 4 عدد چرخ موعوب با سایز 20 - و تحمل وزن بالا ابعاد 80*65*40 سانتیمتر -</p>	NO	2				
10	9300000010	<p>ترولی حک دار مخصوص حمل و بلند کردن دیگ های بزرگ قابلیت افزایش ارتفاع تا 1 متر دارای صفحه استنلس استیل جهت سهولت در شستشو</p>	NO	2				
11	9300000011	<p>ترولی حمل بار استیل 85*65*25 Stainless steel 304 Gard1 Taiwan اسکلت ساخته شده از پروفیل - 40*40 mm 1.5 ضخامت mm جهت سهولت cm دارای 4 عدد چرخ دایسکاست موعوب با سایز 20 - در جابجایی و تحمل وزن بالا Stainless steel 304 دسته ترولی ساخته شده از پروفیل خش دار - Gard1 Taiwan 40*40mm 1.5 ضخامت mm که توسط 2 عدد mm به سایز 40*40 Gard1 Taiwan 40*40 Stainless steel پروفیل تقویت شده است. Stainless steel 304 Gard1 Taiwan دستگیره ساخته شده از لوله - mm با ضخامت 1.5 mm با قطر 25 با Stainless steel 304 Gard1 Taiwan کفی ساخته شده از ورق - Stainless steel 304 Gard1 که از زیر توسط پروفیل mm ضخامت 2 Taiwan 20*20 سایز mm به ضخامت 1.5 mm تقویت شده است ابعاد 80*65*25 سانتیمتر -</p>	NO	1				
12	9300000012	<p>چیلک زباله استیل گرد درب دار جنس ترولی از استیل 304 ضد رنگ دارای 4 عدد چرخ مرعوب که دو عدد از آنها ترمز دارند ابعاد: ارتفاع 90 و قطر 50 سانتی متر</p>	NO	5				

Item فلم	MESC شماره طبقه بندی	Description شرح	Unit واحد	Req. Qty.	Unit Price قیمت واحد	Total Price قیمت کل	Delivery Date تاریخ تحویل	Remark توضیحات
13	9300000013	<p>گرمخانه مرطوب برقی با گنجایش 10 ظرف به همراه 10 بنماری 1.1 Stainless steel 304 Gard1 ساخت اسکلت در کف از جنس پروفیل- Taiwan 20*40 - Stainless steel 304 ساخت بدنه داخلی و خارجی تماما از ورق - Gard1 Taiwan 0.8 mm (استفاده از پتوی عایق پشم سرامیک (دربرگیرنده کامل بدنه - دارای یک عدد المنت و فن باکیفیت مجهز به سیستم ترموستات و ترمومتر ورداتی جهت تنظیم دمای - داخلی و نمایش دیجیتال حرارت فضای داخل گرمخانه استفاده از طرح جدید حرارت دهی داخل کابین با استفاده از فن و - المنت جهت رسیدن به دمای یکنواخت داخل کابین دارای 3 لولای صنعتی برای درب گرمخانه با طول عمر و مقاومت - بسیار بالا دارای یک عدد دستگیره قفل دار با کیفیت و طول عمر بالا و در صورت - نیاز مشتری امکان نصب 2 عدد چفت به منظور عدم باز شدن درب در هنگام جابجایی های طولانی</p>	NO	1				
14	9300000014	<p>فر بخار بزرگ ایستاده تمام استیل گازی تحت فشار با گنجایش 10 ظرف به همراه 10 عدد ظرف بنماری 1.1 : مشخصات فنی محصول - Stainless steel 304 Gard1 ساخت مخزن آب دستگاه از ورق - Taiwan 4 mm به خاطر تماس مستقیم و دائم با شعله ضخامت - ساخت اسکلت داخلی و خارجی دستگاه از پروفیل 40*40 و 25*25 - Stainless steel 304 Gard1 Taiwan ساخت بدنه خارجی ، نما ، سقف و پشت آتش خانه از ورق - Stainless steel 304 Gard1 Taiwan 1mm - استفاده از لوله بدون درز استنلس استیل برای لوله کشی گاز - درونی - Stainless steel 304 Gard1 ساخت بدنه داخلی دستگاه از ورق - Taiwan 1.25 - دارای دستگیره حلزونی 3 مرحله ای - دارای آتشخانه مخصوص جهت افزایش راندمان حرارتی - دارای قاب نوار سیلیکونی پیش ساخته کاملاً بهداشتی و مقاوم در - برابر حرارت و فشار - دارای پایه های استیل با قابلیت رگلاژ تا 6 سانت و مقاوم در برابر - نیروهای افقی و عمودی - دارای لولای درب مقاوم در برابر فشار بخار بالای داخل کابین - دارای شیر ترموکوبل دار با قابلیت نصب مستقیم شمعی به شیر - دارای ترمومتر ، به منظور نشان دادن دمای فضای داخل فر - دارای ولوم تنظیم شعله و مقاوم در برابر حرارت - دارای سیستم حرفه زن ، شمعی و ترموکوبل - عایق بندی کل بدنه با استفاده از الیاف پتوی سرامیک فشرده و - تزیین پلی اروتان - طراحی خاص بدنه و ایجاد حرارت در آن به منظور جلوگیری از میعان - به نحوی که با وجود اشباع بخار در داخل کابین امکان دستیابی به دمای 120 درجه و ایجاد بخار فوق گرم در - محفظه پخت جهت جلوگیری از میعان و کاهش زمان پخت امکان دم کردن 10 نوع برنج دان گیری شده با ظرفیت 300 پرس دارای مکانیزم پخش و توزیع یکنواخت بخار و حرارت در هر یک از طبقات به صورت مجزا امکان بازگشت بخار پس از سرد شدن به داخل مخزن اصلی</p>	NO	1				
15	9300000015	<p>قالب مخصوص پیتزا تفلون 33</p>	NO	200				

Item فلم	MESC شماره طبقه بندی	Description شرح	Unit واحد	Req. Qty.	Unit Price قیمت واحد	Total Price قیمت کل	Delivery Date تاریخ تحویل	Remark توضیحات
16	9300000016	یخچال کبابی ایستاده استیل تک درب با درب شیشه ای 75*90*230 تزییق پلی اورتان بین جداره های دستگاه - خش دار Stainless steel 304 Gard1 Taiwan ساخته شده از ورق - به ضخامت 8/0 میلیمتر - دارای کندهاسور و اوبراتور های مسی با ضخامت 25 - اسکلت فولادی با ضخامت 2 میلیمتر - cm دارای پایه های استیل مرغوب با قابلیت رکلاژ تا 6 - دارای چرخ های مقاوم با کیفیت بدون لغزش و صدا - دارای ترمومتر و ترموستات محافظ دار دیجیتال تنظیم دما - دارای شیشه دو جداره گازدار - دارای سیستم چرخش هوای خنک توسط فن - دارای طبقات با ریل متحرک جهت تنظیم ارتفاع دلخواه - دارای بدنه عایق با فوم تزییقی پلی پورتان -	NO	2				
17	9300000017	چرخ گوشت 42 گیربکسی - 10 اسب دارای 3 دسته تیغ و شیکه فولادی اتوماتیک قدرت موتور 10 اسب تمام گیر بکس	NO	1				
18	9300000018	اسکراپر دارای ابعاد 98*530*123 بدنه از جنس آنتی باکتریال می باشد برس تمیز کننده به صورت اتوماتیک در جای خود فرار می گیرد نی تمیز کننده دارای محافظ باشد در مکانهایی که عبور مشکل هست به راحتی حرکت کند بدون اینکه به تی آسیب برسد و همچنین لاستیک تی دارای زاویه 45 درجه باشد که باعث می شود سطح زمین در کمترین زمان و با یک بار عبور خشک شود عرض تمیز کنندگی 50 سانتی متر ، سایز برس 50 سانتی متر	NO	1				
19	9300000019	چرخ گوشت 32 گیربکسی دارای 3 دسته تیغ و شیکه فولادی اتوماتیک قدرت موتور 10 اسب تمام گیر بکس	NO	1				
20	9300000020	ترولی دو طبقه گود استیل 88*50*92 Stainless steel 304 Gard1 Taiwan اسکلت ساخته شده از پروفیل خش دار - mm به ضخامت 1.5 25*25 mm Taiwan دارای 4 عدد چرخ موعوب که دوتای آنها دارای ترمز باشد - Stainless steel 304 Gard1 Taiwan دارای 2 طبقه ساخته شده با استفاده از ورق - mm به ضخامت 0.8 25*25mm Taiwan به ضخامت 1.5 mm دارای دستگیره ساخته شده از لوله قطر 25 - Stainless steel 304 Gard1 Taiwan از جنس mm دارای 4 عدد پل تقویتی که زیر طبقات کار شده است با استفاده از - ورق Stainless steel 304 Gard1 Taiwan 25*25mm 0.8 به ضخامت mm	NO	5				
21	9300000021	ترولی سه طبقه ثابت استیل 95*70*100 Stainless steel 304 Gard1 Taiwan اسکلت ساخته شده از پروفیل خش دار - mm به ضخامت 1.5 25*25 mm Taiwan دارای 4 عدد چرخ موعوب که دوتای آنها دارای ترمز میباشد - Stainless steel 304 Gard1 Taiwan دارای 2 طبقه ساخته شده با استفاده از ورق - mm به ضخامت 0.8 25*25mm Taiwan به ضخامت 1.5 mm دارای دستگیره ساخته شده از لوله قطر 25 - Stainless steel 304 Gard1 Taiwan از جنس mm دارای 6 عدد پل تقویتی که زیر طبقات کار شده است با استفاده از - ورق Stainless steel 304 Gard1 Taiwan 25*25mm 0.8 به ضخامت mm	NO	6				

Item قلم	MESC شماره طبقه بندی	Description شرح	Unit واحد	Req. Qty.	Unit Price قیمت واحد	Total Price قیمت کل	Delivery Date تاریخ تحویل	Remark توضیحات
22	9300000022	<p>فر گازی ترکیبی کامپی 20 طبقه 2/1 دارای 20 طبقه بنماری دارای پنل لمسی 9 اینچی برای کار با دستگاه و قابلیت 999 برنامه پیش فرض و برنامه ریزی شده با منوی فارسی جهت پخت متنوع به صورت همزمان RACK CONTROL دارای سیستم دارای سیستم هوشمند کنترل دما، حجم و رطوبت کابین جهت پخت کامل و یکنواخت دارای تکنولوژی ترکیبی متفاوت تولید بخار به صورت بویلر و بخار مستقیم و یا هردو با بالاترین (EXCESS HUMIDITY) دارای سیستم تولید بخار هوشمند دقت تولید بخار و رطوبت برای کنترل کمیت و کیفیت بخار (STEAM TUNER) دارای سیستم کابین جهت اندازه گیری ، کنترل (METEO SYSTEM) دارای سیستم هوشمند و آنالیز بخار آب و هوای کابین به جهت پخت با بالاترین کیفیت و یکنواختی کامل دارای سیستم هوشمند کنترل و نگهداری اتوماتیک به (CLEANING SYSTEM) دارای سیستم شستشوی اتوماتیک بخار جای آب که باعث کاهش زمان شستشو، کاهش مصرف آب تا 50% و از بین بردن آلودگی ها می شود دارای سیستم شستشوی بویلر ، رسوب زدایی و مدار آب به صورت خودکار عدم نیاز به قرص و محلول های شستشو دارای پورت یو اس پی برای انتقال اطلاعات پخت ، برنامه ها و برنامه ریزی پارامتر دستگاه و خدمات پس از فروش دارای ارتباط وای فای برای انتقال اطلاعات پخت ، برنامه ها و برنامه ریزی پارامترهای دستگاه</p>	NO	1				
23	9300000023	<p>کیاب پز تابشی جنس شاسی از پروفیل 40*40 آهن که رنگ کوره اپی میشود دارای 4 عدد برنر 2 تکه ظرفیت 1000 سیخ در ساعت موتور سه فاز 1 اسب 1400 دور بر دقیقه و گیربکس حلزونی 1 به 80 تابلوی هوشمند مجهز به اینورتر و شمارنده ی سیخ دارای 4 عدد شیر گاز جهت کنترل 4 طرفه شعله و حرارت برنرها و یک عدد شیر گاز برای شمعک دارای 4 عدد چرخ با کیفیت که 2 عدد فقل دار است</p>	NO	1				

Item فلم	MESC شماره طبقه بندی	Description شرح	Unit واحد	Req. Qty.	Unit Price قیمت واحد	Total Price قیمت کل	Delivery Date تاریخ تحویل	Remark توضیحات
24	9300000024	دیگ 380 لیتری جلویز : مشخصات فنی محصول Perin دارای پاتیل 380 لیتری تک جداره + تولید شده با استفاده از تکنولوژی و فناوری آلومینیم و - الکتروپالیشینگ مقاوم (Stainless steel 316 low carbon 4mm جنس ورق کف پاتیل - در برابر خوردگی در محیطهای اسیدی و حرارت بالا) و جنس ورق Stainless steel 304 3 mm دیواره در قسمت جداره بیرونی پاتیل جهت Carbon Coating دارای پوشش - توزیع یکنواخت و مولکولی حرارت در تمامی سطح پاتیل دارای درب تمام بررسی فوس دار ضد تعریق + دارای 4 عدد برتر خطی + شیرگاز مجهز به ترموکوپل + شیر آب سرد و گرم و با دبی 17 لیتر بر دقیقه + دارای سوپاپ اطمینان با مکانیزم وزنی ، فنری سه مرحله ای + دارای نوار سیلیکون Food Grade دور درب + دارای لولای درب با کیفیت + دارای گیره های درب با قابلیت اعمال نیرو جهت جلوگیری از خروج + بخار و ایجاد فشار در محفظه پخت Stainless steel Gard1 جنس بدنه دستگاہ تماماً از ورق های + mm & 1.25mm خش دار به ضخامت Taiwan 1 و دانسیته mm 128 عایق بندی بدنه بتوی پشم سرامیک فشرده 5 + cm با قابلیت رگلاژ تا 6 Stainless steel دارای پایه های +	NO	2				
25	9300000025	اجاق گریل نیم صاف نیم شیار 85*90*80 ساخت بدنه ی داخل و خارج دستگاہ تماماً از ورق استیل 304 به ضخامت 1 میلیمتر و 2 میلیمتر . دارای کابین در قسمت پائین با درب بررسی دارای سینی سرتاسری آب در زیر آتش خانه جهت جمع آوری چربی های اضافی و نیز ایجاد رطوبت در فرایند طبخ دارای پایه های استیل با قابلیت رگلاژ تا 6 سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی Radiant Hood دارای شعله های (برتر) خطی و ضد آب مجهز به . دارای ولوم تنظیم شعله با کیفیت مقاوم در برابر حرارت . دارای سیستم جرقه زن، شمعک و ترموکوپل . دارای دستگیره و لولای با کیفیت طراحی کانال مخصوص جمع آوری روغن و چربی مازاد به صورت . متحرک با امکان شستنشوی راحت استفاده از جدن مخصوص پخت انواع غذا با مقاومت بسیار بالا در برابر حرارت و ضربه مجهز به سنگ های آتشفشانی به منظور انتقال حرارت و یکسان . سازی دما در تمامی سطوح پخت دارای نقشه انفجاری ، پارت لیست و کد قطعه جهت سفارش لوازم بدکی پخت یکنواخت در تمام سطح به جهت برخورداری از برترهای خطی و سنگ های آتشفشانی	NO	1				
26	9300000026	(TESTO) دستگاہ اندازه گیری دما و مواد اکسید کننده کنترل فرایند طبخ غذا جلوگیری از اکسیداسیو روغن کاهش خطر سرطان زایی روغن با پیشگیری از اکسیداسیون و جلوگیری از تولید آکریل آمید	NO	1				
27	9300000027	دستگاہ اندازه گیری دمای عمقی گوشت یخ زده ، کنترل و تشخیص فساد گوشت حین انتقال و نگهداری در رستوران	NO	1				

Item فلم	MESC شماره طبقه بندی	Description شرح	Unit واحد	Req. Qty.	Unit Price قیمت واحد	Total Price قیمت کل	Delivery Date تاریخ تحویل	Remark توضیحات
28	9300000028	دستگاه اندازه گیری دمای عمقی گوشت گرم کنترل و تشخیص فساد گوشت انتقال و نگهداری در رستوران	NO	1				
29	9300000029	بنماری 2/1 تفلون عمق 2 مربوط به فر ترکیبی	NO	20				
30	9300000030	بنماری 2/1 تفلون عمق 4 مربوط به فر ترکیبی	NO	20				
31	9300000031	سبد سبب زمینی 1/1 مربوط به فر ترکیبی	NO	40				
32	9300000032	سینی گریل پشت صاف بشیار دار 1/1 مربوط به فر ترکیبی	NO	40				
33	9300000033	سینی مخصوص نگهداری سیخ کباب مربوط به فر ترکیبی	NO	20				
34	9300000034	سینی نیمرو و کوکو 1/1 مربوط به فر ترکیبی	NO	40				
		توضیحات	مهروامضافروشنده				قیمت کل	نوع ارز
							تاریخ	